

FNS 4882 D

Stand-Gefrierschrank

mit NoFrost und höchstem Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut – XXL Box



EAN: 4002516517276 / Materialnummer: 11953920 /
Alte Materialnummer: 37488240EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	FNS 4882 D
Materialnummer Hersteller	11953920
EAN-Nummer	4002516517276
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Gefrierschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Gehäusefarbe	Silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türöffnungshilfe	Click2open
Party-Modus	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Gradgenaue Einstellung	Gefriertemperatur
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	7
davon XXL Box	1
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	199,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,54
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
FrostProof	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1855
Gerätetiefe in mm	675

FNS 4882 D

Stand-Gefrierschrank

mit NoFrost und höchstem Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.



EAN: 4002516517276 / Materialnummer: 11953920 /


Alte Materialnummer: 37488240EU1

Gewicht in kg	69,5
Klimaklasse	SN-T
4-Sterne-Gefrierzone in l	278
Gesamtnutzinhalt in l	278
Lagerzeit bei Störung in h	16
Gefriervermögen in kg/24h	18,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1300
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,1
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•
Side-by-Side Kit	•

FNS 4882 D


Stand-Gefrierschrank

mit NoFrost und höchstem Komfort für die perfekte Side-by-Side Kombination.




FN4372E, FN4372D, FN4872D, FN4874C, FNS4382E, FNS4382E C, FNS4782E bb, FNS4882D, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm




FNS4882D, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




FNS4882D, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KS4887DD, FNS4882D, Draufsicht, Side-by-Side

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KS4383DD, KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, Aufstellskizze, Side-by-Side

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.