

K 7777 B

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe
mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand



EAN: 4002516895336 / Materialnummer: 12819500 /
Alte Materialnummer: 36777702EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 7777 B
Materialnummer Hersteller	12819500
EAN-Nummer	4002516895336
Marketingklasse	Platinum
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Ja
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	7
davon teilbar (FlexiBoard)	1
davon beleuchtet	4
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	B
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	79,57
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,21

K 7777 B

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe
mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



EAN: 4002516895336 / Materialnummer: 12819500 /
Alte Materialnummer: 36777702EU1

Sicherheit

Verriegelungsfunktion

•

Akustischer Türalarm

•

Optischer Türalarm

•

Technische Daten

Nischenbreite in mm min.

560

Nischenbreite in mm max.

570

Nischenhöhe in mm min.

1772

Nischenhöhe in mm max.

1788

Nischentiefe in mm

550

Gerätemaße (B x H x T) in mm

559 x 1770 x 546

Gerätebreite in mm

559

Gerätehöhe in mm

1770

Gerätetiefe in mm

546

Gewicht in kg

72,7

Befestigungstechnik

Festtür

Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg

26

Klimaklasse

SN-T

Kühlzone in l

296

davon PerfectFresh-Zone in l

98

davon Kellerfach in l

296

Gesamtnutzinhalt in l

296

Luftschallemissionsklasse (A-D)

A

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW

29

Stromaufnahme in Milliampere (mA)

1200

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Frequenz in Hz

50-60

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,2

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•


Sortierbox PerfectFresh

•

K 7777 B

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2200 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, Seitenansicht